

TEST

MODULO CONDUTTORE CANI DA TRACCIA

- ID 1118** **Relativamente all'addestramento dei cani da traccia, quale deve essere il comportamento dell'allievo alla fine della traccia?**
- A Deve esclusivamente chiamare sul "morto".
 - B Deve esclusivamente accompagnare sul "morto".
 - C Può sia chiamare che accompagnare sul "morto".
 - D Deve trascinare il selvatico verso il punto in cui attende il conduttore.
- ID 1279** **Nell'addestramento dei cani da traccia, nel predisporre una traccia artificiale, per quale motivo l'addestratore deve procedere nella stessa direzione del vento (sopravento)?**
- A Per evitare che il cane possa percepire l'emanazione dell' addestratore, trasportata ad una certa altezza dal terreno, e distrarsi.
 - B Per fare in modo che il cane possa percepire l'emanazione della traccia di sangue, trasportata ad una certa altezza dal terreno, consentendogli di tenere il tartufo distante da terra.
 - C Per evitare che il cane possa percepire l'emanazione della traccia di sangue, trasportata ad una certa altezza dal terreno e tenere il tartufo distante da terra.
 - D Per fare in modo che il cane possa percepire l'emanazione dell' addestratore, trasportata ad una certa altezza dal terreno, e concentrarsi maggiormente.
- ID 1121** **Relativamente alla balistica terminale, quale fra i seguenti possibili fattori che determinano il potere di arresto di un proiettile è meno importante?**
- A La capacità di lavoro (in senso fisico-meccanico) del proiettile.
 - B La capacità del proiettile di provocare uno shock nervoso con riflessi inibitori.
 - C La capacità del proiettile di provocare un shock idrodinamico.
 - D La capacità del proiettile di trapassare il bersaglio.
- ID 1122** **Nell'addestramento dei cani da traccia, che caratteristiche deve avere, nella fase iniziale, la traccia artificiale?**
- A Deve essere molto frammentata piuttosto corta e realizzata su un terreno impervio.
 - B Deve essere continua piuttosto corta e realizzata su un terreno impervio.
 - C Deve essere continua piuttosto corta e realizzata su un terreno facilmente percorribile.
 - D Deve essere molto frammentata piuttosto lunga e realizzata su un terreno facilmente percorribile.
- ID 1127** **Quale colpo non mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del selvatico colpito: "iniziale caduta e poi fuga veloce, perdita di sangue scarsa con eventuali schegge d'osso".**
- A Colpo agli arti anteriori o posteriori.
 - B Colpo di striscio al ventre.
 - C Colpo di striscio alla schiena.
 - D Colpo alle masse muscolari.
- ID 1140** **La valutazione preliminare della difficoltà che presenta un caso di recupero di un capo ferito è conseguente all'analisi di quali principali elementi?**
- A La conformazione del territorio.
 - B La descrizione della reazione al colpo e l'esame dell'anschuss.

TEST

- C** Le tipologie ambientali presenti sul territorio.
- D** Il tipo di arma ed il calibro utilizzati.

TEST

- ID 1124** **Quale colpo mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del selvatico colpito: “L’animale crolla a terra con il collo in avanti. Il sangue è chiaro e copioso e la morte rapida”.**
- A** Colpo al fegato.
 - B** Colpo alto (alla spina dorsale).
 - C** Colpo alle reni.
 - D** Colpo basso (davanti al cuore).
- ID 1271** **Quale delle seguenti affermazioni, riferita all’addestramento dei cani da traccia, è sbagliata?**
- A** Utilizzando la traccia artificiale è possibile graduare le difficoltà.
 - B** Utilizzando la traccia artificiale non si conosce il percorso a priori.
 - C** La traccia artificiale può essere riutilizzata a piacere.
 - D** La traccia artificiale rappresenta il metodo di addestramento più valido e pratico.
- ID 1299** **Quale dei seguenti colpi mortali può determinare fughe e allontanamenti anche notevoli del capo colpito dall’anschluss?**
- A** Colpo poco sopra il cuore.
 - B** Colpo ai polmoni.
 - C** Colpo alto (alla spina dorsale).
 - D** Colpo basso (davanti al cuore).
- ID 186** **Nell’addestramento dei cani da traccia, quale dei seguenti elementi (necessari per predisporre una traccia artificiale) non serve durante la prima fase di istruzione?**
- A** Un bastone, con all’estremità una piccola spugna e un barattolo per il sangue.
 - B** Una zampa di ungulato (conservata in congelatore) ed un barattolo per il sangue.
 - C** Un barattolo con il tappo forato che funga da “gocciolatoio”.
 - D** Carta (bianca o colorata) biodegradabile per segnare il percorso della traccia.
- ID 1270** **Quale dei seguenti esercizi non fa parte dell’educazione del cane da traccia al lavoro specifico?**
- A** Accompagnare sul “morto”.
 - B** La correzione sul cambio.
 - C** La correttezza al colpo di fucile.
 - D** Chiamare sul “morto”.
- ID 1133** **A quale ungulato si riferisce la seguente descrizione del comportamento, una volta che sia stato ferito: “Durante la fuga spesso torna sui suoi passi per alcune decine di metri per poi cambiare direzione (“raddoppio”) e questo complica molto la ricerca e richiede al cane estrema concentrazione e precisione”.**
- A** Capriolo.
 - B** Cervo.
 - C** Cinghiale.
 - D** Muflone.

TEST

- ID 1134** A quali ungulati si riferisce la seguente descrizione del comportamento (una volta feriti):
“.....si rimettono volentieri su crinalini e su punti dominanti dei costoni da dove possono vedere gli inseguitori che si avvicinano”.
- A** Capriolo e cinghiale.
 - B** Cervo e daino.
 - C** Cinghiale e muflone.
 - D** Muflone e capriolo.
- ID 1142** Ipotizzando una situazione di recupero di un capo ferito, nella quale il cacciatore riferisce di un “accorciamento” dell’animale su se stesso e di un successivo lento allontanamento, col dorso “marcato”, e sull’anschuss non si trova sangue, o se ne trova poco, sieroso e misto a una poltiglia verdastra simile a feci, che tipo di ferita possiamo ipotizzare?
- A** Una ferita all’addome.
 - B** Una ferita al fegato.
 - C** Una ferita al torace (area cuore-polmone).
 - D** Una ferita di striscio, alta sulla schiena, che ha interessato le apofisi spinose delle vertebre.
- ID 1285** Nell’addestramento dei cani da traccia, superata la fase iniziale del lavoro su traccia artificiale, utilizzando quale dei seguenti modi occorre aumentare il grado di difficoltà?
- A** Procedendo sottovento nell’eseguire la traccia.
 - B** Utilizzando una maggiore quantità di sangue ma di specie diverse.
 - C** Ravvicinando la “punteggiatura” lasciata dalla spugnetta utilizzata per tracciare.
 - D** Aumentando le ore di “riposo” della traccia.
- ID 1302** Quale colpo mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del selvatico colpito: “...vistoso inarcamento della schiena e successivo allontanamento più o meno lento. Sull’Anschuss e sulla traccia si possono rilevare grumi di sangue molto denso e scuro”.
- A** Colpo al fegato.
 - B** Colpo ai polmoni.
 - C** Colpo alle reni.
 - D** Colpo basso (davanti al cuore).
- ID 1257** Quale razza di cane da traccia viene individuata dalla seguente descrizione “Cane di taglia medio-grande, di costituzione robusta e possente, proporzionalmente basso e piuttosto allungato; testa portata orizzontale al di sopra della linea dorsale, coda tenuta obliqua. Cranio largo al dietro, più stretto anteriormente. Pelo aderente, corto, fitto e lucido, duro se non ruvido”?
- A** Il Segugio Anoveriano.
 - B** Il Segugio Bavarese.
 - C** Il Bassotto Tedesco a pelo duro.
 - D** Il Dachs Brake.

TEST

- ID 1149 Al ruolo di quale figura, coinvolta nel servizio di recupero dei capi feriti, si riferisce la seguente definizione: “..suo compito primario è quello di stabilire, dopo la segnalazione (che indicherà la specie interessata, il tipo di riferimento e le condizioni ambientali), quale “equipaggio” risulta più idoneo all’effettuazione del recupero....”?**
- A** Il conduttore di cane da traccia.
 - B** Il caposquadra.
 - C** Il cacciatore.
 - D** Il referente del servizio di recupero.
- ID 1289 Nell’addestramento dei cani da traccia, qual è il grande vantaggio dell’utilizzo della traccia artificiale rispetto alla naturale?**
- A** Il conduttore può predisporre tracciate brevi evitando che l’allievo si stanchi eccessivamente.
 - B** Il conduttore (conoscendo lo sviluppo del percorso) impara a conoscere le reazioni e l’espressione del suo allievo di fronte alle diverse situazioni.
 - C** Nella predisposizione della traccia artificiale si possono utilizzare scarti di macellazione.
 - D** Il conduttore può predisporre tracciate molto lunghe aiutando l’allievo a raggiungere una forma fisica ottimale.
- ID 1107 Quale elemento della disciplina orientata al lavoro ha come sequenza logica di condizionamento la seguente: interesse per un selvatico che fugge – rincorsa - sparo?**
- A** La correttezza alla vista dei selvatici.
 - B** Il ritorno a comando in campagna.
 - C** La correttezza al colpo di fucile.
 - D** La correttezza sulla passata.
- ID 1288 Nell’addestramento dei cani da traccia, superata la fase iniziale del lavoro sulla traccia di sangue lasciata con la spugna, si passerà ad utilizzare un nuovo metodo di tracciatura: quale?**
- A** Si utilizzerà lo zoccolo di un animale, inumidito col sangue.
 - B** Si utilizzerà una pelle precedentemente seccata, inumidita col sangue.
 - C** Si utilizzeranno pezzetti di tessuto degli organi interni, posti ad intervalli regolari.
 - D** Si utilizzeranno ciuffetti di pelo, posti ad intervalli regolari.
- ID 187 Nell’addestramento dei cani da traccia, quale dei seguenti elementi (necessari per predisporre una traccia artificiale) non serve più durante la seconda fase di istruzione?**
- A** Un bastone, con all’estremità una piccola spugna e un barattolo per il sangue.
 - B** Una zampa di ungulato (conservata in congelatore) ed un barattolo per il sangue.
 - C** Un barattolo con il tappo forato che funga da “gocciolatoio”.
 - D** Carta (bianca o colorata) biodegradabile per segnare il percorso della traccia.
- ID 191 Relativamente alle modalità di reazione al colpo degli ungulati selvatici, quale delle seguenti affermazioni è sbagliata?**
- A** Non seguono regole precise.
 - B** Si manifestano in modo soggettivo.
 - C** Seguono regole specifiche.
 - D** Possono essere anche molto diverse pur a seguito di medesime lesioni.

TEST

- ID 1314** A quale ungulato si riferisce la seguente descrizione del comportamento, una volta che sia stato ferito: “Durante la fuga spesso torna sui suoi passi per alcune decine di metri per poi cambiare direzione (“raddoppio”) e questo complica molto la ricerca e richiede al cane estrema concentrazione e precisione”.
- A Capriolo.
 - B Cervo.
 - C Cinghiale.
 - D Muflone.
- ID 1287** Nell’addestramento dei cani da traccia, superata la fase iniziale del lavoro su traccia artificiale, utilizzando quale dei seguenti modi occorre aumentare il grado di difficoltà?
- A Si passerà da una traccia rettilinea ad un’altra con presenza di curve ed angoli.
 - B Utilizzando una maggiore quantità di sangue ma di specie diverse.
 - C Ravvicinando la “punteggiatura” lasciata dalla spugnetta utilizzata per tracciare.
 - D Diminuendo le ore di “riposo” della traccia.
- ID 1291** Nell’addestramento dei cani da traccia, qual è l’esercizio di partenza per istruirli a “chiamare sul morto”?
- A Insegnare ad abbaiare alla vista della selvaggina.
 - B Insegnare ad abbaiare in assenza del conduttore.
 - C Insegnare ad abbaiare a comando.
 - D Insegnare il ritorno a comando.
- ID 1136** Quale caratteristica fa sì che, durante la fuga a seguito di ferimento, il cinghiale “marchi” molto meno chiaramente degli altri ungulati il colpo ricevuto (tranne quando il colpo ha spezzato un osso importante)?
- A Il modo di correre, veloce ma radente il suolo, senza balzi.
 - B La struttura e “brevità” degli arti.
 - C La struttura fisica a cuneo.
 - D La conformazione degli zoccoli.
- ID 1300** Quale dei seguenti colpi mortali determina il minore allontanamento del capo colpito dall’anschluss?
- A Colpo al fegato.
 - B Colpo al ventre.
 - C Colpo alle reni.
 - D Colpo basso (davanti al cuore).
- ID 1259** L’educazione del cane da traccia può essere suddivisa in tre fasi successive; quale delle seguenti non corrisponde ad una fase reale?
- A L’educazione alla disciplina orientata al lavoro.
 - B L’educazione alla disciplina specifica di base.
 - C L’educazione al lavoro specifico.
 - D L’educazione alla disciplina di base.

TEST

- ID 1146 Una volta istituito un centro di coordinamento del servizio di recupero dei capi feriti, quale delle seguenti figure è coinvolta direttamente nelle diverse fasi dell'azione di recupero?**
- A** Esclusivamente il conduttore di cane da traccia.
 - B** Esclusivamente il cacciatore e il conduttore di cane da traccia.
 - C** Il cacciatore, il conduttore di cane da traccia e il referente del servizio di recupero.
 - D** Esclusivamente il referente del servizio di recupero.
- ID 1272 Relativamente all'addestramento dei cani da traccia a cosa ci si riferisce affermando: "...occorre operare in modo che la finzione si avvicini il più possibile alla realtà...?"**
- A** All'inizio del lavoro su traccia naturale.
 - B** Alla predisposizione della traccia artificiale.
 - C** Alla fine del lavoro su traccia artificiale.
 - D** All'inizio dell'esame dell'anschluss.
- ID 178 Nell'addestramento dei cani da traccia, superata la fase iniziale del lavoro su traccia artificiale, utilizzando quale dei seguenti modi occorre aumentare il grado di difficoltà?**
- A** Procedendo sottovento nell'eseguire la traccia.
 - B** Utilizzando una maggiore quantità di sangue ma di specie diverse.
 - C** Ravvicinando la "punteggiatura" lasciata dalla spugnetta utilizzata per tracciare.
 - D** Aumentando le ore di "riposo" della traccia.
- ID 176 Nell'addestramento dei cani da traccia, superata la fase iniziale del lavoro su traccia artificiale, utilizzando quale dei seguenti modi occorre aumentare il grado di difficoltà?**
- A** Procedendo sottovento nell'eseguire la traccia.
 - B** Utilizzando una minore quantità di sangue nell'inzuppare la spugna.
 - C** Ravvicinando la "punteggiatura" lasciata dalla spugnetta utilizzata per tracciare.
 - D** Diminuendo le ore di "riposo" della traccia.
- ID 179 Nell'addestramento dei cani da traccia, superata la fase iniziale del lavoro su traccia artificiale, utilizzando quale dei seguenti modi occorre aumentare il grado di difficoltà?**
- A** Procedendo sottovento nell'eseguire la traccia.
 - B** Utilizzando una maggiore quantità di sangue ma di specie diverse.
 - C** Ravvicinando la "punteggiatura" lasciata dalla spugnetta utilizzata per tracciare.
 - D** Aumentando le ore di "riposo" della traccia.
- ID 1265 L'insegnamento di quale comando della disciplina di base viene suddiviso nelle seguenti tre fasi successive: "apprendimento del comando"; "esecuzione del comando sotto controllo diretto ed indotto dall'ordine" ed "esecuzione automatica conseguente alla fermata del conduttore"?**
- A** Il comando "terra".
 - B** Il ritorno a comando in campagna.
 - C** Il comando "seduto".
 - D** L'attesa del conduttore.

TEST

- ID 1103** **Quale dei seguenti esercizi non fa parte dell'educazione del cane da traccia alla disciplina di base?**
- A** Il comando "terra".
 - B** Il ritorno a comando in campagna.
 - C** Il comando "seduto".
 - D** La correttezza al colpo di fucile.
- ID 1143** **Ipotizzando una situazione di recupero di un capo ferito, nella quale il cacciatore riferisce di avere visto il selvatico inarcarsi vistosamente e poi fuggire con movimento piuttosto lento e incerto, e sull'anschuss si trova sangue scuro e denso con un caratteristico odore dolciastro, che tipo di ferita possiamo ipotizzare?**
- A** Una ferita all'addome.
 - B** Una ferita al fegato.
 - C** Una ferita al torace (area cuore-polmone).
 - D** Una ferita di striscio, alta sulla schiena, che ha interessato le apofisi spinose delle vertebre.
- ID 1325** **Ipotizzando una situazione di recupero di un capo ferito, nella quale il cacciatore riferisce che il capo è caduto sul posto apparentemente "fulminato" mentre poco dopo inspiegabilmente si è rialzato ed è fuggito via, e sull'anschuss il conduttore verifica la presenza di una "spruzzata" di sangue, goccioline piuttosto piccole, pelo abbondante e di media lunghezza, che tipo di ferita possiamo ipotizzare?**
- A** Una ferita all'addome.
 - B** Una ferita al fegato.
 - C** Una ferita al torace (area cuore-polmone).
 - D** Una ferita di striscio, alta sulla schiena, che ha interessato le apofisi spinose delle vertebre.
- ID 1304** **Quale colpo mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del selvatico colpito: "L'animale, dopo un balzo iniziale, scatta in una breve corsa crollando a terra dopo alcune decine di metri. Il sangue è rosso e leggermente schiumoso".**
- A** Colpo al fegato.
 - B** Colpo poco sopra il cuore.
 - C** Colpo alle reni.
 - D** Colpo basso (davanti al cuore).
- ID 1258** **Quale dei seguenti esercizi non fa parte dell'educazione del cane da traccia alla disciplina di base?**
- A** Il comando "terra".
 - B** Il ritorno a comando in campagna.
 - C** Il comando "seduto".
 - D** La correttezza al colpo di fucile.

TEST

- ID 1129** **Quale colpo non mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del selvatico colpito: “..iniziale crollo a terra come per un colpo mortale seguito da un repentino rialzarsi e fuga rapida, sull’anschuss si trova facilmente del pelo”.**
- A** Colpo agli arti anteriori o posteriori.
 - B** Colpo al muso.
 - C** Colpo di striscio alla schiena.
 - D** Colpo alle masse muscolari.
- ID 1301** **Quale colpo mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del selvatico colpito: “...all’animale cedono gli arti posteriori; si rimette poi in piedi e si allontana lentamente. Si potranno rilevare, non senza difficoltà, tracce di sangue molto scuro ed annacquato”.**
- A** Colpo al fegato.
 - B** Colpo ai polmoni.
 - C** Colpo alle reni.
 - D** Colpo basso (davanti al cuore).
- ID 1311** **A quale ungulato si riferisce la seguente descrizione del comportamento, una volta che sia stato ferito: “..le seguite sono molto lunghe e veloci, non tiene assolutamente il bloccaggio e, con un cane alle calcagna, scappa molto velocemente fino allo stremo delle forze....”.**
- A** Cinghiale.
 - B** Capriolo.
 - C** Daino.
 - D** Cervo.
- ID 1111** **Quale dei seguenti esercizi non fa parte dell’educazione del cane da traccia alla disciplina orientata al lavoro?**
- A** La correttezza al colpo di fucile.
 - B** L’attesa del conduttore in campagna.
 - C** La correttezza sulla passata.
 - D** Il ritorno a comando.
- ID 1323** **Ipotizzando una situazione di recupero di un capo ferito, nella quale il cacciatore riferisce di un “accorciamento” dell’animale su se stesso e di un successivo lento allontanamento, col dorso “marcato”, e sull’anschuss non si trova sangue, o se ne trova poco, sieroso e misto a una poltiglia verdastra simile a feci, che tipo di ferita possiamo ipotizzare?**
- A** Una ferita all’addome.
 - B** Una ferita al fegato.
 - C** Una ferita al torace (area cuore-polmone).
 - D** Una ferita di striscio, alta sulla schiena, che ha interessato le apofisi spinose delle vertebre.

TEST

- ID 1266** **Quale dei seguenti esercizi non fa parte dell'educazione del cane da traccia alla disciplina orientata al lavoro?**
- A** La correttezza al colpo di fucile.
 - B** L'attesa del conduttore in campagna.
 - C** La correttezza sulla passata.
 - D** Il ritorno a comando.
- ID 1293** **Nell'addestramento dei cani da traccia, quale dei seguenti elementi (necessari per predisporre una traccia artificiale) non serve più durante la seconda fase di istruzione?**
- A** Un bastone, con all'estremità una piccola spugna e un barattolo per il sangue.
 - B** Una zampa di ungulato (conservata in congelatore) ed un barattolo per il sangue.
 - C** Un barattolo con il tappo forato che funga da "gocciolatoio".
 - D** Carta (bianca o colorata) biodegradabile per segnare il percorso della traccia.
- ID 1330** **Al ruolo di quale figura, coinvolta nel servizio di recupero dei capi feriti, si riferisce la seguente definizione: "...suo compito primario è quello di stabilire, dopo la segnalazione (che indicherà la specie interessata, il tipo di riferimento e le condizioni ambientali), quale "equipaggio" risulta più idoneo all'effettuazione del recupero...."?**
- A** Il conduttore di cane da traccia.
 - B** Il caposquadra.
 - C** Il cacciatore.
 - D** Il referente del servizio di recupero.
- ID 195** **Quale colpo mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del selvatico colpito: "...all'animale cedono gli arti posteriori; si rimette poi in piedi e si allontana lentamente. Si potranno rilevare, non senza difficoltà, tracce di sangue molto scuro ed annacquato".**
- A** Colpo al fegato.
 - B** Colpo ai polmoni.
 - C** Colpo alle reni.
 - D** Colpo basso (davanti al cuore).
- ID 192** **Relativamente all'abbattimento di animali agitati, spaventati, in stato di "allarme", quale dei seguenti avvenimenti determina maggiormente una più elevata resistenza e vitalità?**
- A** Un considerevole aumento del battito cardiaco.
 - B** Un considerevole aumento della produzione di Adrenalina.
 - C** Un considerevole aumento della pressione sanguigna.
 - D** Un considerevole aumento della produzione di Somatotropina.
- ID 1281** **Nell'addestramento dei cani da traccia, superata la fase iniziale del lavoro su traccia artificiale, utilizzando quale dei seguenti modi occorre aumentare il grado di difficoltà?**
- A** Procedendo sottovento nell'eseguire la traccia.
 - B** Utilizzando una maggiore quantità di sangue ma di specie diverse.
 - C** Distanziando maggiormente la "punteggiatura" lasciata dalla spugnetta utilizzata per tracciare.
 - D** Diminuendo le ore di "riposo" della traccia.

TEST

- ID 1276** **Relativamente alla balistica terminale, quale fra i seguenti possibili fattori che determinano il potere di arresto di un proiettile è meno importante?**
- A** La capacità di lavoro (in senso fisico-meccanico) del proiettile.
 - B** La capacità del proiettile di provocare uno shock nervoso con riflessi inibitori.
 - C** La capacità del proiettile di provocare un shock idrodinamico.
 - D** La capacità del proiettile di trapassare il bersaglio.
- ID 1137** **A quale ungulato si riferisce la seguente descrizione del comportamento, una volta che sia stato ferito: “....è un animale piuttosto resistente e buon incassatore, può capitare di vederlo «assorbire» il colpo rimanendo immobile, senza alcuna apparente reazione, per poi crollare di schianto poco dopo”.**
- A** Capriolo.
 - B** Cervo.
 - C** Cinghiale.
 - D** Muflone.
- ID 1110** **L’insegnamento di quale comando della disciplina di base viene suddiviso nelle seguenti tre fasi successive: “apprendimento del comando”; “esecuzione del comando sotto controllo diretto ed indotto dall’ordine” ed “esecuzione automatica conseguente alla fermata del conduttore”?**
- A** Il comando “terra”.
 - B** Il ritorno a comando in campagna.
 - C** Il comando “seduto”.
 - D** L’attesa del conduttore.
- ID 183** **Nell’addestramento dei cani da traccia, qual è il grande vantaggio dell’utilizzo della traccia artificiale rispetto alla naturale?**
- A** Il conduttore può predisporre tracciate brevi evitando che l’allievo si stanchi eccessivamente.
 - B** Il conduttore (conoscendo lo sviluppo del percorso) impara a conoscere le reazioni e l’espressione del suo allievo di fronte alle diverse situazioni.
 - C** Nella predisposizione della traccia artificiale si possono utilizzare scarti di macellazione.
 - D** Il conduttore può predisporre tracciate molto lunghe aiutando l’allievo a raggiungere una forma fisica ottimale.
- ID 1109** **L’insegnamento di quale comando della disciplina di base viene suddiviso nelle due fasi: “in prossimità del conduttore” e “fuori della portata (visiva e olfattiva) del conduttore”?**
- A** Il comando “terra”.
 - B** Il ritorno a comando in campagna.
 - C** Il comando “seduto”.
 - D** L’attesa del conduttore.
- ID 177** **Nell’addestramento dei cani da traccia, superata la fase iniziale del lavoro su traccia artificiale, utilizzando quale dei seguenti modi occorre aumentare il grado di difficoltà?**
- A** Il percorso sarà più vario ed impervio.
 - B** Utilizzando una maggiore quantità di sangue ma di specie diverse.
 - C** Ravvicinando la “punteggiatura” lasciata dalla spugnetta utilizzata per tracciare.
 - D** Diminuendo le ore di “riposo” della traccia.

TEST

- ID 1268** **Quale dei seguenti esercizi non fa parte dell'educazione del cane da traccia al lavoro specifico?**
- A** L'inizio del lavoro sulla traccia.
 - B** La correzione sul cambio.
 - C** La correttezza sulla passata.
 - D** Chiamare sul "morto".
- ID 1318** **A quale ungulato si riferisce la seguente descrizione del comportamento, una volta che sia stato ferito: ".....è un animale piuttosto resistente e buon incassatore, può capitare di vederlo «assorbire» il colpo rimanendo immobile, senza alcuna apparente reazione, per poi crollare di schianto poco dopo".**
- A** Capriolo.
 - B** Cervo.
 - C** Cinghiale.
 - D** Muflone.
- ID 174** **Nell'addestramento dei cani da traccia, quale deve essere il comportamento da insegnare all'allievo nella fase iniziale ("fase rituale") del lavoro su traccia artificiale?**
- A** Di attesa (seduto o in piedi) del conduttore che, poco distante, esamina l'anschluss.
 - B** Di ispezione, accurata e immediata, di tutta la zona attorno all'anschluss.
 - C** Di camminare al piede del conduttore che esamina l'anschluss.
 - D** Di precedere il conduttore ed individuare l'anschluss.
- ID 1262** **Quale elemento della disciplina orientata al lavoro ha come sequenza logica di condizionamento la seguente: interesse per un selvatico che fugge – rincorsa – sparo?**
- A** La correttezza alla vista dei selvatici.
 - B** Il ritorno a comando in campagna.
 - C** La correttezza al colpo di fucile.
 - D** La correttezza sulla passata.
- ID 1101** **Quali sono le razze di cani utilizzate in prevalenza per il recupero dei capi feriti?**
- A** Il Blood hound e il Basset Hound.
 - B** Il Segugio Bavarese, il Segugio Annoveriano ed il Bassotto Tedesco.
 - C** I segugi in genere.
 - D** Il Brandl Brake ed il Tiroler Brake.
- ID 1292** **Nell'addestramento dei cani da traccia, quale dei seguenti elementi (necessari per predisporre una traccia artificiale) non serve durante la prima fase di istruzione?**
- A** Un bastone, con all'estremità una piccola spugna e un barattolo per il sangue.
 - B** Una zampa di ungulato (conservata in congelatore) ed un barattolo per il sangue.
 - C** Un barattolo con il tappo forato che funga da "gocciolatoio".
 - D** Carta (bianca o colorata) biodegradabile per segnare il percorso della traccia.

TEST

- ID 1130** A quale ungulato si riferisce la seguente descrizione del comportamento, una volta che sia stato ferito: “..le seguite sono molto lunghe e veloci, non tiene assolutamente il bloccaggio e, con un cane alle calcagna, scappa molto velocemente fino allo stremo delle forze.... ”.
- A Cinghiale.
 - B Capriolo.
 - C Daino.
 - D Cervo.
- ID 189** Quanto sangue deve perdere un ungulato selvatico affinché sopraggiunga la morte per emorragia?
- A Circa 1/5 di tutto il sangue.
 - B Circa 1/4 di tutto il sangue.
 - C Circa 1/3 di tutto il sangue.
 - D Circa metà di tutto il sangue.
- ID 1144** Ipotizzando una situazione di recupero di un capo ferito, nella quale il cacciatore riferisce che il capo è caduto sul posto apparentemente “fulminato” mentre poco dopo inspiegabilmente si è rialzato ed è fuggito via, e sull’anschluss il conduttore verifica la presenza di una “spruzzata” di sangue, goccioline piuttosto piccole, pelo abbondante e di media lunghezza, che tipo di ferita possiamo ipotizzare?
- A Una ferita all’addome.
 - B Una ferita al fegato.
 - C Una ferita al torace (area cuore-polmone).
 - D Una ferita di striscio, alta sulla schiena, che ha interessato le apofisi spinose delle vertebre.
- ID 1312** A quale ungulato si riferisce la seguente descrizione del comportamento, una volta che sia stato ferito: “La “rimessa” può essere ovunqueSi rimette più rapidamente degli altri ungulati ma, una volta alzato, si fa bloccare solo se stremato o impossibilitato a muoversi”.
- A Capriolo.
 - B Cervo.
 - C Cinghiale.
 - D Muflone.
- ID 1135** Quale caratteristica fisica del cinghiale determina ulteriori difficoltà per il recupero limitando moltissimo i segni sull’anschluss e sul percorso di fuga?
- A La scarsa presenza di ghiandole odorifere.
 - B La notevole quantità di sangue.
 - C La notevole quantità di grasso sottocutaneo che tende a ostruire il foro di uscita del proiettile.
 - D La struttura fisica a cuneo che limita la rottura di rami.

TEST

- ID 1263** Quale razza di cane da traccia viene individuata dalla seguente descrizione “Cane basso sugli arti e quindi allungato, ma compatto e vigoroso nella muscolatura, dotato di un morso potente. Cranio largo con orecchie attaccate indietro ben aderenti e leggermente arrotondate. Pelo aderente al corpo, ruvido e compatto con focature alle estremità del corpo su una colorazione che varia dal fulvo al nero o grigio (tipo cinghiale)”?
- A Il Segugio Anoveriano.
 - B Il Segugio Bavarese.
 - C Il Bassotto Tedesco a pelo duro.
 - D Il Dachs Brake.
- ID 1138** A quale ungulato si riferisce la seguente descrizione del comportamento, una volta che sia stato ferito: “Le doti di incassatore e le difficoltà collegate alle tipologie ambientali che preferisce, complicano notevolmente la valutazione della reazione al colpo e le attività di recupero”.
- A Capriolo.
 - B Cervo.
 - C Cinghiale.
 - D Muflone.
- ID 1322** Ipotizzando una situazione di recupero di un capo ferito, nella quale il cacciatore riferisce che “l’animale è come “balzato in aria” sul colpo, per poi fuggire rapidamente” e sull’anschluss si rinviene sangue di consistenza elastica, quasi spugnosa, che tipo di ferita possiamo ipotizzare?
- A Una ferita all’addome.
 - B Una ferita al fegato.
 - C Una ferita al torace (area cuore-polmone).
 - D Una ferita di striscio, alta sulla schiena, che ha interessato le apofisi spinose delle vertebre.
- ID 1145** L’importanza del servizio di recupero dei capi feriti e la costante crescita della richiesta di tale servizio prefigura la necessità di perseguire.....?
- A La creazione (a livello Provinciale o di ATC) di un servizio di coordinamento dei centri di controllo dei capi abbattuti.
 - B La creazione (a livello Provinciale o di ATC) di un centro di coordinamento del servizio di recupero.
 - C La semplificazione delle procedure di abilitazione dei cani da traccia.
 - D La semplificazione delle procedure di abilitazione dei conduttori di cani da traccia.
- ID 185** Nell’addestramento dei cani da traccia, qual è l’esercizio di partenza per istruirli a “chiamare sul morto”?
- A Insegnare ad abbaiare alla vista della selvaggina.
 - B Insegnare ad abbaiare in assenza del conduttore.
 - C Insegnare ad abbaiare a comando.
 - D Insegnare il ritorno a comando.

TEST

- ID 1297** Relativamente alle modalità di reazione al colpo degli ungulati selvatici, quale delle seguenti affermazioni è sbagliata?
- A** Non seguono regole precise.
 - B** Si manifestano in modo soggettivo.
 - C** Seguono regole specifiche.
 - D** Possono essere anche molto diverse pur a seguito di medesime lesioni.
- ID 1277** Nell'addestramento dei cani da traccia, che caratteristiche deve avere, nella fase iniziale, la traccia artificiale?
- A** Deve essere molto frammentata piuttosto corta e realizzata su un terreno impervio.
 - B** Deve essere continua piuttosto corta e realizzata su un terreno impervio.
 - C** Deve essere continua piuttosto corta e realizzata su un terreno facilmente percorribile.
 - D** Deve essere molto frammentata piuttosto lunga e realizzata su un terreno facilmente percorribile.
- ID 1315** A quali ungulati si riferisce la seguente descrizione del comportamento (una volta feriti): ".....si rimettono volentieri su crinalini e su punti dominanti dei costoni da dove possono vedere gli inseguitori che si avvicinano".
- A** Capriolo e cinghiale.
 - B** Cervo e daino.
 - C** Cinghiale e muflone.
 - D** Muflone e capriolo.
- ID 1116** Quale delle seguenti affermazioni, riferita all'addestramento dei cani da traccia, è sbagliata?
- A** Utilizzando la traccia artificiale è possibile graduare le difficoltà.
 - B** Utilizzando la traccia artificiale non si conosce il percorso a priori.
 - C** La traccia artificiale può essere riutilizzata a piacere.
 - D** La traccia artificiale rappresenta il metodo di addestramento più valido e pratico.
- ID 1147** Al ruolo di quale figura, coinvolta nel servizio di recupero dei capi feriti, si riferisce la seguente definizione: "...suo obbligo è quello di segnare adeguatamente il punto di sparo, il punto di impatto e la via di fuga e, successivamente, avvisare con tempestività il servizio di recupero.."?
- A** Il conduttore di cane da traccia.
 - B** Il cacciatore e il conduttore di cane da traccia.
 - C** Il cacciatore.
 - D** Il referente del servizio di recupero.
- ID 1310** Quale colpo non mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del selvatico colpito: "...iniziale crollo a terra come per un colpo mortale seguito da un repentino rialzarsi e fuga rapida, sull'anschuss si trova facilmente del pelo".
- A** Colpo agli arti anteriori o posteriori.
 - B** Colpo al muso.
 - C** Colpo di striscio alla schiena.
 - D** Colpo alle masse muscolari.

TEST

- ID 173** **Nell'addestramento dei cani da traccia, nel predisporre una traccia artificiale, per quale motivo l'addestratore deve procedere nella stessa direzione del vento (sopravento)?**
- A** Per evitare che il cane possa percepire l'emanazione dell' addestratore, trasportata ad una certa altezza dal terreno, e distrarsi.
 - B** Per fare in modo che il cane possa percepire l'emanazione della traccia di sangue, trasportata ad una certa altezza dal terreno, consentendogli di tenere il tartufo distante da terra.
 - C** Per evitare che il cane possa percepire l'emanazione della traccia di sangue, trasportata ad una certa altezza dal terreno e tenere il tartufo distante da terra.
 - D** Per fare in modo che il cane possa percepire l'emanazione dell' addestratore, trasportata ad una certa altezza dal terreno, e concentrarsi maggiormente.
- ID 1290** **Nell'addestramento dei cani da traccia, come viene chiamato l'esercizio finalizzato ad evitare che l'ausiliare segua una traccia calda di un altro unguolato tralasciando la "fredda"?**
- A** Correzione sul cambio.
 - B** Correttezza alla vista della selvaggina.
 - C** Ritorno a comando.
 - D** Camminare al piede del conduttore.
- ID 197** **Quale colpo mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del selvatico colpito: "...può allontanarsi subito apparentemente illeso; il sangue è chiaro e schiumoso e si ritrovano continui spruzzi anche lungo la traccia".**
- A** Colpo al fegato.
 - B** Colpo ai polmoni.
 - C** Colpo alle reni.
 - D** Colpo basso (davanti al cuore).
- ID 1114** **Che cosa si identifica con la seguente definizione: "...è un susseguirsi continuo di punti odorosi che corrispondono ai momenti di appoggio degli arti del selvatico sul terreno e dallo sfregamento degli stessi, o di altre parti del corpo, sulla vegetazione"?**
- A** L'anschluss.
 - B** Una "traccia".
 - C** Un "insoglio".
 - D** Un "covo temporaneo".
- ID 1308** **Quale colpo non mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del selvatico colpito: "iniziale caduta e poi fuga veloce, perdita di sangue scarsa con eventuali schegge d'osso".**
- A** Colpo agli arti anteriori o posteriori.
 - B** Colpo di striscio al ventre.
 - C** Colpo di striscio alla schiena.
 - D** Colpo alle masse muscolari.

TEST

- ID 1261** **Quale dei seguenti esercizi non fa parte dell'educazione del cane da traccia alla disciplina di base?**
- A** Il ritorno a comando.
 - B** L'attesa del conduttore.
 - C** La correttezza sulla passata.
 - D** Camminare al piede del conduttore.
- ID 1120** **Relativamente alla balistica terminale, quali sono i principali fattori che determinano assieme, l'effetto mortale del proiettile sul bersaglio (nel nostro caso selvaggina)?**
- A** La velocità del proiettile e gli organi lesi.
 - B** Il calibro del proiettile e la lunghezza della canna dalla quale è stato sparato.
 - C** Lo stato di tranquillità del selvatico e l'ostacolo di tessuto osseo all'avanzamento del proiettile.
 - D** La posizione del selvatico e la presenza o meno di vento forte.
- ID 1123** **Nell'addestramento dei cani da traccia durante la fase iniziale, che cosa si utilizza per realizzare una traccia artificiale?**
- A** Un bastone con un pezzettino di spugna (imbevuto di sangue) fissato ad un'estremità.
 - B** Una zampa di ungulato selvatico.
 - C** Un pezzo di tessuto polmonare di un ungulato selvatico.
 - D** Una pelle, secca o congelata di un ungulato selvatico.
- ID 1256** **Quali sono le razze di cani utilizzate in prevalenza per il recupero dei capi feriti?**
- A** Il Blood hound e il Basset Hound.
 - B** Il Segugio Bavarese, il Segugio Anoveriano ed il Bassotto Tedesco.
 - C** I segugi in genere.
 - D** Il Brandl Brake ed il Tiroler Brake.
- ID 193** **Quale dei seguenti colpi mortali può determinare fughe e allontanamenti anche notevoli del capo colpito dall'anschluss?**
- A** Colpo poco sopra il cuore.
 - B** Colpo ai polmoni.
 - C** Colpo alto (alla spina dorsale).
 - D** Colpo basso (davanti al cuore).
- ID 196** **Quale colpo mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del selvatico colpito: "...vistoso inarcamento della schiena e successivo allontanamento più o meno lento. Sull'Anschluss e sulla traccia si possono rilevare grumi di sangue molto denso e scuro".**
- A** Colpo al fegato.
 - B** Colpo ai polmoni.
 - C** Colpo alle reni.
 - D** Colpo basso (davanti al cuore).

TEST

- ID 1132** Per quale ungulato la lunghezza media di un recupero può essere di 150 - 500 m. per le ferite gravi (capo rinvenuto morto) e 600 - 2000 m. per ferite meno gravi (animale vivo inseguito fino al bloccaggio)?
- A Muflone.
 - B Daino.
 - C Capriolo.
 - D Cervo.
- ID 1316** Quale caratteristica fisica del cinghiale determina ulteriori difficoltà per il recupero limitando moltissimo i segni sull'anschluss e sul percorso di fuga?
- A La scarsa presenza di ghiandole odorifere.
 - B La notevole quantità di sangue.
 - C La notevole quantità di grasso sottocutaneo che tende a ostruire il foro di uscita del proiettile.
 - D La struttura fisica a cuneo che limita la rottura di rami.
- ID 1102** Quale razza di cane da traccia viene individuata dalla seguente descrizione "Cane di taglia medio-grande, di costituzione robusta e possente, proporzionalmente basso e piuttosto allungato; testa portata orizzontale al di sopra della linea dorsale, coda tenuta obliqua. Cranio largo al dietro, più stretto anteriormente. Pelo aderente, corto, fitto e lucido, duro se non ruvido"?
- A Il Segugio Anoveriano.
 - B Il Segugio Bavarese.
 - C Il Bassotto Tedesco a pelo duro.
 - D Il Dachs Brake.
- ID 1106** Quale dei seguenti esercizi non fa parte dell'educazione del cane da traccia alla disciplina di base?
- A Il ritorno a comando.
 - B L'attesa del conduttore.
 - C La correttezza sulla passata.
 - D Camminare al piede del conduttore.
- ID 1273** Relativamente all'addestramento dei cani da traccia, quale deve essere il comportamento dell'allievo alla fine della traccia?
- A Deve esclusivamente chiamare sul "morto".
 - B Deve esclusivamente accompagnare sul "morto".
 - C Può sia chiamare che accompagnare sul "morto".
 - D Deve trascinare il selvatico verso il punto in cui attende il conduttore.
- ID 1264** L'insegnamento di quale comando della disciplina di base viene suddiviso nelle due fasi: "in prossimità del conduttore" e "fuori della portata (visiva e olfattiva) del conduttore"?
- A Il comando "terra".
 - B Il ritorno a comando in campagna.
 - C Il comando "seduto".
 - D L'attesa del conduttore.

TEST

- ID 1275 Relativamente alla balistica terminale, quali sono i principali fattori che determinano assieme, l'effetto mortale del proiettile sul bersaglio (nel nostro caso selvaggina)?**
- A La velocità del proiettile e gli organi lesi.
 - B Il calibro del proiettile e la lunghezza della canna dalla quale è stato sparato.
 - C Lo stato di tranquillità del selvatico e l'ostacolo di tessuto osseo all'avanzamento del proiettile.
 - D La posizione del selvatico e la presenza o meno di vento forte.
- ID 188 Relativamente alla balistica terminale, per quale motivo il proiettile deve, per quanto possibile, trapassare il bersaglio?**
- A Per evitare contaminazioni da piombo della carne.
 - B Perché dal foro di uscita esce una grande quantità di sangue, evitando che la carne si decomponga rapidamente.
 - C Perché dal foro di uscita esce la maggior parte del sangue, utile per seguire la traccia dell'animale ferito.
 - D Per evitare che eventuali emorragie interne possano "riempire" di sangue le cavità addominali.
- ID 1324 Ipotizzando una situazione di recupero di un capo ferito, nella quale il cacciatore riferisce di avere visto il selvatico inarcarsi vistosamente e poi fuggire con movimento piuttosto lento e incerto, e sull'anschuss si trova sangue scuro e denso con un caratteristico odore dolciastro, che tipo di ferita possiamo ipotizzare?**
- A Una ferita all'addome.
 - B Una ferita al fegato.
 - C Una ferita al torace (area cuore-polmone).
 - D Una ferita di striscio, alta sulla schiena, che ha interessato le apofisi spinose delle vertebre.
- ID 1329 Al ruolo di quale figura, coinvolta nel servizio di recupero dei capi feriti, si riferisce la seguente definizione: "...deve essere munito di un indumento ad alta visibilità, un fucile a canna rigata di calibro adeguato (calibro non inferiore a 7 mm.) e un'arma da taglio a lama fissa...?"**
- A Il conduttore di cane da traccia.
 - B Il caposquadra.
 - C Il cacciatore.
 - D Il referente del servizio di recupero.
- ID 1282 Nell'addestramento dei cani da traccia, superata la fase iniziale del lavoro su traccia artificiale, utilizzando quale dei seguenti modi occorre aumentare il grado di difficoltà?**
- A Procedendo sottovento nell'eseguire la traccia.
 - B Utilizzando una minore quantità di sangue nell'inzuppare la spugna.
 - C Ravvicinando la "punteggiatura" lasciata dalla spugnetta utilizzata per tracciare.
 - D Diminuendo le ore di "riposo" della traccia.
- ID 1295 Quanto sangue deve perdere un ungulato selvatico affinché sopraggiunga la morte per emorragia?**
- A Circa 1/5 di tutto il sangue.
 - B Circa 1/4 di tutto il sangue.
 - C Circa 1/3 di tutto il sangue.
 - D Circa metà di tutto il sangue.

TEST

- ID 1307** **Quale colpo non mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del selvatico colpito: "...se non ci sono lesioni a vasi sanguigni importanti o fratture non ci saranno in pratica conseguenze, il sangue è chiaro e la ricerca totalmente inutile".**
- A** Colpo agli arti anteriori o posteriori.
 - B** Colpo di striscio al ventre.
 - C** Colpo di striscio alla schiena.
 - D** Colpo alle masse muscolari.
- ID 1286** **Relativamente all'addestramento dei cani da traccia, come viene chiamato il punto dove un animale ferito si ferma e dal quale poi si rialza per ripartire?**
- A** "Covo".
 - B** "Lestra".
 - C** "Letto".
 - D** "Sosta".
- ID 1112** **Quale dei seguenti esercizi non fa parte dell'educazione del cane da traccia alla disciplina orientata al lavoro?**
- A** La correttezza al colpo di fucile.
 - B** La correzione sul cambio.
 - C** La correttezza sulla passata.
 - D** La correttezza alla vista della selvaggina.
- ID 1104** **L'educazione del cane da traccia può essere suddivisa in tre fasi successive; quale delle seguenti non corrisponde ad una fase reale?**
- A** L'educazione alla disciplina orientata al lavoro.
 - B** L'educazione alla disciplina specifica di base.
 - C** L'educazione al lavoro specifico.
 - D** L'educazione alla disciplina di base.
- ID 1126** **Quale colpo non mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del selvatico colpito: "...se non ci sono lesioni a vasi sanguigni importanti o fratture non ci saranno in pratica conseguenze, il sangue è chiaro e la ricerca totalmente inutile".**
- A** Colpo agli arti anteriori o posteriori.
 - B** Colpo di striscio al ventre.
 - C** Colpo di striscio alla schiena.
 - D** Colpo alle masse muscolari.
- ID 1105** **Quale razza di cane da traccia viene individuata dalla seguente descrizione "Cane agile e leggero ma muscoloso, con tronco allungato, testa portata orizzontale e portamento della coda obliqua verso il basso. Pelo aderente e corto, moderatamente duro e poco lucente. Colore del manto dal rosso cupo al bruno e al giallo-ocra brizzolato con punti più scuri sulla testa dorso e coda"?**
- A** Il Segugio Annoveriano.
 - B** Il Segugio Bavarese.
 - C** Il Bassotto Tedesco a pelo duro.
 - D** Il Dachs Brake.

TEST

- ID 1113** Quale dei seguenti esercizi non fa parte dell'educazione del cane da traccia al lavoro specifico?
- A** L'inizio del lavoro sulla traccia.
 - B** La correzione sul cambio.
 - C** La correttezza sulla passata.
 - D** Chiamare sul "morto".
- ID 184** Nell'addestramento dei cani da traccia, come viene chiamato l'esercizio finalizzato ad evitare che l'ausiliare segua una traccia calda di un altro ungulato tralasciando la "fredda"?
- A** Correzione sul cambio.
 - B** Correttezza alla vista della selvaggina.
 - C** Ritorno a comando.
 - D** Camminare al piede del conduttore.
- ID 1313** Per quale ungulato la lunghezza media di un recupero può essere di 150 - 500 m. per le ferite gravi (capo rinvenuto morto) e 600 - 2000 m. per ferite meno gravi (animale vivo inseguito fino al bloccaggio)?
- A** Muflone.
 - B** Daino.
 - C** Capriolo.
 - D** Cervo.
- ID 1269** Che cosa si identifica con la seguente definizione: "...è un susseguirsi continuo di punti odorosi che corrispondono ai momenti di appoggio degli arti del selvatico sul terreno e dallo sfregamento degli stessi, o di altre parti del corpo, sulla vegetazione"?
- A** L'anschuss.
 - B** Una "traccia".
 - C** Un "insoglio".
 - D** Un "covo temporaneo".
- ID 1267** Quale dei seguenti esercizi non fa parte dell'educazione del cane da traccia alla disciplina orientata al lavoro?
- A** La correttezza al colpo di fucile.
 - B** La correzione sul cambio.
 - C** La correttezza sulla passata.
 - D** La correttezza alla vista della selvaggina.
- ID 175** Nell'addestramento dei cani da traccia, superata la fase iniziale del lavoro su traccia artificiale, utilizzando quale dei seguenti modi occorre aumentare il grado di difficoltà?
- A** Procedendo sottovento nell'eseguire la traccia.
 - B** Utilizzando una maggiore quantità di sangue ma di specie diverse.
 - C** Distanziando maggiormente la "punteggiatura" lasciata dalla spugnetta utilizzata per tracciare.
 - D** Diminuendo le ore di "riposo" della traccia.

TEST

- ID 1274** Come viene chiamata quella parte della balistica che studia il comportamento del proiettile sul bersaglio (nel nostro caso selvaggina)?
- A** Balistica interna.
 - B** Balistica esterna.
 - C** Balistica terminale.
 - D** Balistica venatoria.
- ID 1278** Nell'addestramento dei cani da traccia durante la fase iniziale, che cosa si utilizza per realizzare una traccia artificiale?
- A** Un bastone con un pezzettino di spugna (imbevuto di sangue) fissato ad un'estremità.
 - B** Una zampa di ungulato selvatico.
 - C** Un pezzo di tessuto polmonare di un ungulato selvatico.
 - D** Una pelle, secca o congelata di un ungulato selvatico.
- ID 1320** La determinazione preliminare della difficoltà e dei rischi che presenta un caso di recupero di un capo ferito deve essere effettuata valutando attentamente alcuni elementi: quale dei seguenti è meno determinante?
- A** La specie cacciata.
 - B** La descrizione della reazione al colpo.
 - C** I segni lasciati dal proiettile.
 - D** L'esame dell'anschluss.
- ID 1284** Nell'addestramento dei cani da traccia, superata la fase iniziale del lavoro su traccia artificiale, utilizzando quale dei seguenti modi occorre aumentare il grado di difficoltà?
- A** Procedendo sottovento nell'eseguire la traccia.
 - B** Utilizzando una maggiore quantità di sangue ma di specie diverse.
 - C** Ravvicinando la "punteggiatura" lasciata dalla spugnetta utilizzata per tracciare.
 - D** Aumentando le ore di "riposo" della traccia.
- ID 1298** Relativamente all'abbattimento di animali agitati, spaventati, in stato di "allarme", quale dei seguenti avvenimenti determina maggiormente una più elevata resistenza e vitalità?
- A** Un considerevole aumento del battito cardiaco.
 - B** Un considerevole aumento della produzione di Adrenalina.
 - C** Un considerevole aumento della pressione sanguigna.
 - D** Un considerevole aumento della produzione di Somatotropina.
- ID 1108** Quale razza di cane da traccia viene individuata dalla seguente descrizione "Cane basso sugli arti e quindi allungato, ma compatto e vigoroso nella muscolatura, dotato di un morso potente. Cranio largo con orecchie attaccate indietro ben aderenti e leggermente arrotondate. Pelo aderente al corpo, ruvido e compatto con focature alle estremità del corpo su una colorazione che varia dal fulvo al nero o grigio (tipo cinghiale)"?
- A** Il Segugio Anoveriano.
 - B** Il Segugio Bavarese.
 - C** Il Bassotto Tedesco a pelo duro.
 - D** Il Dachs Brake.

TEST

- ID 1117** **Relativamente all'addestramento dei cani da traccia a cosa ci si riferisce affermando: "...occorre operare in modo che la finzione si avvicini il più possibile alla realtà...?"**
- A** All'inizio del lavoro su traccia naturale.
 - B** Alla predisposizione della traccia artificiale.
 - C** Alla fine del lavoro su traccia artificiale.
 - D** All'inizio dell'esame dell'anschluss.
- ID 1131** **A quale ungulato si riferisce la seguente descrizione del comportamento, una volta che sia stato ferito: "La "rimessa" può essere ovunqueSi rimette più rapidamente degli altri ungulati ma, una volta alzato, si fa bloccare solo se stremato o impossibilitato a muoversi".**
- A** Capriolo.
 - B** Cervo.
 - C** Cinghiale.
 - D** Muflone.
- ID 1328** **Al ruolo di quale figura, coinvolta nel servizio di recupero dei capi feriti, si riferisce la seguente definizione: "...suo obbligo è quello di segnare adeguatamente il punto di sparo, il punto di impatto e la via di fuga e, successivamente, avvisare con tempestività il servizio di recupero..?"**
- A** Il conduttore di cane da traccia.
 - B** Il cacciatore e il conduttore di cane da traccia.
 - C** Il cacciatore.
 - D** Il referente del servizio di recupero.
- ID 1303** **Quale colpo mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del selvatico colpito: "...può allontanarsi subito apparentemente illeso; il sangue è chiaro e schiumoso e si ritrovano continui spruzzi anche lungo la traccia".**
- A** Colpo al fegato.
 - B** Colpo ai polmoni.
 - C** Colpo alle reni.
 - D** Colpo basso (davanti al cuore).
- ID 1283** **Nell'addestramento dei cani da traccia, superata la fase iniziale del lavoro su traccia artificiale, utilizzando quale dei seguenti modi occorre aumentare il grado di difficoltà?**
- A** Il percorso sarà più vario ed impervio.
 - B** Utilizzando una maggiore quantità di sangue ma di specie diverse.
 - C** Ravvicinando la "punteggiatura" lasciata dalla spugnetta utilizzata per tracciare.
 - D** Diminuendo le ore di "riposo" della traccia.
- ID 1128** **Quale colpo non mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del selvatico colpito: "...balzo su tutte e quattro le zampe e fuga immediata a grande velocità; molto pelo sull'anschluss".**
- A** Colpo agli arti anteriori o posteriori.
 - B** Colpo di striscio al ventre.
 - C** Colpo al muso.
 - D** Colpo alle masse muscolari.

TEST

- ID 180** Relativamente all'addestramento dei cani da traccia, come viene chiamato il punto dove un animale ferito si ferma e dal quale poi si rialza per ripartire?
- A "Covo".
 - B "Lestra".
 - C "Letto".
 - D "Sosta".
- ID 182** Nell'addestramento dei cani da traccia, superata la fase iniziale del lavoro sulla traccia di sangue lasciata con la spugna, si passerà ad utilizzare un nuovo metodo di tracciatura: quale?
- A Si utilizzerà lo zoccolo di un animale, inumidito col sangue.
 - B Si utilizzerà una pelle precedentemente seccata, inumidita col sangue.
 - C Si utilizzeranno pezzetti di tessuto degli organi interni, posti ad intervalli regolari.
 - D Si utilizzeranno ciuffetti di pelo, posti ad intervalli regolari.
- ID 1327** Una volta istituito un centro di coordinamento del servizio di recupero dei capi feriti, quale delle seguenti figure è coinvolta direttamente nelle diverse fasi dell'azione di recupero?
- A Esclusivamente il conduttore di cane da traccia.
 - B Esclusivamente il cacciatore e il conduttore di cane da traccia.
 - C Il cacciatore, il conduttore di cane da traccia e il referente del servizio di recupero.
 - D Esclusivamente il referente del servizio di recupero.
- ID 1321** La valutazione preliminare della difficoltà che presenta un caso di recupero di un capo ferito è conseguente all'analisi di quali principali elementi?
- A La conformazione del territorio.
 - B La descrizione della reazione al colpo e l'esame dell'anschluss.
 - C Le tipologie ambientali presenti sul territorio.
 - D Il tipo di arma ed il calibro utilizzati.
- ID 1309** Quale colpo non mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del selvatico colpito: "..balzo su tutte e quattro le zampe e fuga immediata a grande velocità; molto pelo sull'anschluss".
- A Colpo agli arti anteriori o posteriori.
 - B Colpo di striscio al ventre.
 - C Colpo al muso.
 - D Colpo alle masse muscolari.
- ID 1115** Quale dei seguenti esercizi non fa parte dell'educazione del cane da traccia al lavoro specifico?
- A Accompagnare sul "morto".
 - B La correzione sul cambio.
 - C La correttezza al colpo di fucile.
 - D Chiamare sul "morto".

TEST

- ID 194** **Quale dei seguenti colpi mortali determina il minore allontanamento del capo colpito dall'anschuss?**
- A** Colpo al fegato.
 - B** Colpo al ventre.
 - C** Colpo alle reni.
 - D** Colpo basso (davanti al cuore).
- ID 198** **Quale colpo mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del selvatico colpito: "L'animale, dopo un balzo iniziale, scatta in una breve corsa crollando a terra dopo alcune decine di metri. Il sangue è rosso e leggermente schiumoso".**
- A** Colpo al fegato.
 - B** Colpo poco sopra il cuore.
 - C** Colpo alle reni.
 - D** Colpo basso (davanti al cuore).
- ID 1294** **Relativamente alla balistica terminale, per quale motivo il proiettile deve, per quanto possibile, trapassare il bersaglio?**
- A** Per evitare contaminazioni da piombo della carne.
 - B** Perché dal foro di uscita esce una grande quantità di sangue, evitando che la carne si decomponga rapidamente.
 - C** Perché dal foro di uscita esce la maggior parte del sangue, utile per seguire la traccia dell'animale ferito.
 - D** Per evitare che eventuali emorragie interne possano "riempire" di sangue le cavità addominali.
- ID 1326** **L'importanza del servizio di recupero dei capi feriti e la costante crescita della richiesta di tale servizio prefigura la necessità di perseguire.....?**
- A** La creazione (a livello Provinciale o di ATC) di un servizio di coordinamento dei centri di controllo dei capi abbattuti.
 - B** La creazione (a livello Provinciale o di ATC) di un centro di coordinamento del servizio di recupero.
 - C** La semplificazione delle procedure di abilitazione dei cani da traccia.
 - D** La semplificazione delle procedure di abilitazione dei conduttori di cani da traccia.
- ID 190** **Quanto sangue contiene un ungulato selvatico?**
- A** 56 grammi di sangue per Kg di peso.
 - B** 60 grammi di sangue per Kg di peso.
 - C** 64 grammi di sangue per Kg di peso.
 - D** 68 grammi di sangue per Kg di peso.
- ID 1148** **Al ruolo di quale figura, coinvolta nel servizio di recupero dei capi feriti, si riferisce la seguente definizione: "...deve essere munito di un indumento ad alta visibilità, un fucile a canna rigata di calibro adeguato (calibro non inferiore a 7 mm.) e un'arma da taglio a lama fissa..."?**
- A** Il conduttore di cane da traccia.
 - B** Il caposquadra.
 - C** Il cacciatore.
 - D** Il referente del servizio di recupero.

TEST

- ID 1305** **Quale colpo mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del selvatico colpito: “L’animale crolla a terra con il collo in avanti. Il sangue è chiaro e copioso e la morte rapida”.**
- A** Colpo al fegato.
 - B** Colpo alto (alla spina dorsale).
 - C** Colpo alle reni.
 - D** Colpo basso (davanti al cuore).
- ID 1319** **A quale ungulato si riferisce la seguente descrizione del comportamento, una volta che sia stato ferito: “Le doti di incassatore e le difficoltà collegate alle tipologie ambientali che preferisce, complicano notevolmente la valutazione della reazione al colpo e le attività di recupero”.**
- A** Capriolo.
 - B** Cervo.
 - C** Cinghiale.
 - D** Muflone.
- ID 1280** **Nell’addestramento dei cani da traccia, quale deve essere il comportamento da insegnare all’allievo nella fase iniziale (“fase rituale”) del lavoro su traccia artificiale?**
- A** Di attesa (seduto o in piedi) del conduttore che, poco distante, esamina l’anschluss.
 - B** Di ispezione, accurata e immediata, di tutta la zona attorno all’anschluss.
 - C** Di camminare al piede del conduttore che esamina l’anschluss.
 - D** Di precedere il conduttore ed individuare l’anschluss.
- ID 1317** **Quale caratteristica fa sì che, durante la fuga a seguito di ferimento, il cinghiale “marchi” molto meno chiaramente degli altri ungulati il colpo ricevuto (tranne quando il colpo ha spezzato un osso importante)?**
- A** Il modo di correre, veloce ma radente il suolo, senza balzi.
 - B** La struttura e “brevità” degli arti.
 - C** La struttura fisica a cuneo.
 - D** La conformazione degli zoccoli.
- ID 181** **Nell’addestramento dei cani da traccia, superata la fase iniziale del lavoro su traccia artificiale, utilizzando quale dei seguenti modi occorre aumentare il grado di difficoltà?**
- A** Si passerà da una traccia rettilinea ad un’altra con presenza di curve ed angoli.
 - B** Utilizzando una maggiore quantità di sangue ma di specie diverse.
 - C** Ravvicinando la “punteggiatura” lasciata dalla spugnetta utilizzata per tracciare.
 - D** Diminuendo le ore di “riposo” della traccia.
- ID 1306** **Quale colpo non mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del selvatico colpito: “...causano la morte per inedia solo se impediscono all’animale di nutrirsi; sul punto d’impatto si potrà rilevare sangue chiaro spesso con frammenti ossei”.**
- A** Colpo agli arti anteriori o posteriori.
 - B** Colpo di striscio al ventre.
 - C** Colpo di striscio alla schiena.
 - D** Colpo al muso.

TEST

- ID 1125** **Quale colpo non mortale viene individuato dalla seguente descrizione della reazione del selvatico colpito: "...causano la morte per inedia solo se impediscono all'animale di nutrirsi; sul punto d'impatto si potrà rilevare sangue chiaro spesso con frammenti ossei".**
- A** Colpo agli arti anteriori o posteriori.
 - B** Colpo di striscio al ventre.
 - C** Colpo di striscio alla schiena.
 - D** Colpo al muso.
- ID 1260** **Quale razza di cane da traccia viene individuata dalla seguente descrizione "Cane agile e leggero ma muscoloso, con tronco allungato, testa portata orizzontale e portamento della coda obliqua verso il basso. Pelo aderente e corto, moderatamente duro e poco lucente. Colore del manto dal rosso cupo al bruno e al giallo-ocra brizzolato con punti più scuri sulla testa dorso e coda"?**
- A** Il Segugio Annoveriano.
 - B** Il Segugio Bavarese.
 - C** Il Bassotto Tedesco a pelo duro.
 - D** Il Dachs Brake.
- ID 1139** **La determinazione preliminare della difficoltà e dei rischi che presenta un caso di recupero di un capo ferito deve essere effettuata valutando attentamente alcuni elementi: quale dei seguenti è meno determinante?**
- A** La specie cacciata.
 - B** La descrizione della reazione al colpo.
 - C** I segni lasciati dal proiettile.
 - D** L'esame dell'anschuss.
- ID 1119** **Come viene chiamata quella parte della balistica che studia il comportamento del proiettile sul bersaglio (nel nostro caso selvaggina)?**
- A** Balistica interna.
 - B** Balistica esterna.
 - C** Balistica terminale.
 - D** Balistica venatoria.
- ID 1296** **Quanto sangue contiene un ungulato selvatico?**
- A** 56 grammi di sangue per Kg di peso.
 - B** 60 grammi di sangue per Kg di peso.
 - C** 64 grammi di sangue per Kg di peso.
 - D** 68 grammi di sangue per Kg di peso.

TEST

- ID 1141** **Ipotizzando una situazione di recupero di un capo ferito, nella quale il cacciatore riferisce che “l’animale è come “balzato in aria” sul colpo, per poi fuggire rapidamente” e sull’anschluss si rinviene sangue di consistenza elastica, quasi spugnosa, che tipo di ferita possiamo ipotizzare?**
- A** Una ferita all’addome.
 - B** Una ferita al fegato.
 - C** Una ferita al torace (area cuore-polmone).
 - D** Una ferita di striscio, alta sulla schiena, che ha interessato le apofisi spinose delle vertebre.